## Dachdämmung Nachweis des Sachkundigen nach § 20 EWärmeG

Hinweis: Diese Vorlage dient der Nachweisführung und ist der unteren Baurechtsbehörde vom Eigentümer spätestens 18 Monate nach Inbetriebnahme der neuen Heizanlage vorzulegen.

1	Gebäude, für das der Nachweis geführt wird	
Straße	e und Hausnummer:	
Postlei	itzahl und Ort:	
2	Dachdämmung – Wohngebäude und Nichtwohngebäude Erfüllungsnachweis nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und § 15 Abs. 1 EWärmeG:	
Anzah	l Vollgeschosse nach Landesbauordnung:	
	is: Die Anforderungswerte des EWärmeG sind die Anforderungswerte an den edurchgangskoeffizienten (U-Wert) in Anlage 3 Tabelle 1 der EnEV 2013 minus	
	<ul> <li>a. Dachflächen, Dachgauben, Wände gegen unbeheizte Räume und oberste Geschossdecken: 0,192 W/m2K</li> <li>b. Dachflächen mit Abdichtung (z. B. Flachdächer): 0,160 W/m2K</li> </ul>	
U-Wert der Dachflächen des Gebäudes, die anforderungsgemäß gedämmt sind:		
	<b>a.</b> Dachflächen, Dachgauben, Wände gegen unbeheizte Räume und oberste Geschossdecken: W/m2K	
	<b>b.</b> Dachflächen mit Abdichtung (z. B. Flachdächer): W/m2K	
Bitte z gen:	utreffende Angaben in 2.1 oder 2.2 ankreuzen und entsprechende Werte eintra-	

## 2.1 Gesamte Dachfläche ist anforderungsgemäß gedämmt

Das Gebäude hat ein bis vier Vollgeschosse. Damit werden die Anforderungen des EWärmeG vollständig erfüllt (Erfüllungsgrad = 100 %).		
oder		
Das Gebäude hat fünf bis acht Vollgeschosse. Damit werden die Anforderungen des EWärmeG zu zwei Dritteln erfüllt (Erfüllungsgrad = 66,7 %).		
oder		
Das Gebäude hat mehr als acht Vollgeschosse. Damit werden die Anforderungen des EWärmeG zu einem Drittel erfüllt (Erfüllungsgrad = 33,3 %).		
2.2 Dachflächen sind teilweise anforderungsgemäß gedämmt		
Dachflächen nach <b>a</b> : gesamte Fläche: m² - gedämmte Teilfläche:	_ m²	
Dachflächen nach <b>b</b> : gesamte Fläche: m² - gedämmte Teilfläche:		
Summe von <b>a + b:</b> gesamte Fläche: m² - gedämmte Teilfläche:		
anforderungsgemäß gedämmter Flächenanteil = gedämmte Teilfläche (m²) x 100 % = gesamte Fläche (m²)	%	
erreichter Erfüllungsgrad (bei 1 bis 4 Vollgeschossen) = anforderungsgemäß gedämmter Flächenanteil (%) x 100 % =	%	
erreichter Erfüllungsgrad (bei 5 bis 8 Vollgeschossen) = anforderungsgemäß gedämmter Flächenanteil (%) x 100 % =		
erreichter Erfüllungsgrad (bei mehr als acht Vollgeschossen) =   anforderungsgemäß gedämmter Flächenanteil (%) x 100 % =   33,3 %		

3	Erfüllungsgrad in %	
_	sgrad bitte immer angeben. Die Dachdämmung erfüllt die Anforderunger G zu:	n des _ %.
4	Sachkundiger	
Ich bin Sa	achkundiger im Sinne des § 3 Nr. 11 EWärmeG als	
Berechti ausweis	gter nach Bundes- oder Landesrecht zur Ausstellung von Energie- en,	
Person, die für ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches Gewerbe oder für das Schornsteinfegerwesen die Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt,		
Handwe	rksmeister der zulassungsfreien Handwerke dieser Bereiche,	
1	die aufgrund ihrer Ausbildung oder ihres beruflichen Werdegangs beist, ein solches Handwerk ohne Meistertitel selbständig auszuüben.	
	Ordnungswidrig handelt, wer in den Nachweisen vorsätzlich oder fahrläs ngaben macht (§ 23 EWärmeG).	ssig
Vorname	und Name:	
Unterneh	men des Sachkundigen:	
Ort und E	Oatum:	

Unterschrift des Sachkundigen: